

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE DI MEZZANO

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE anno 2023

- ADOZIONE PRELIMINARE -

P.E.M. (PIANO BAITE) SCHEDE NUOVE

Architetto e Urbanista
Vittorio Cerqueni
3804 Primiero S.M. di C. (Tn) Via Roma 7/a
tel. 0439-763974
e-mail: arch.cerqueni@libero.it
pec: vittorio.cerqueni@archiworldpec.it
C.F. CRQVTR56T10L329A - P.IVA 01353990227

ORDINE DEGL ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO dott.arch. ATTORIU GERQUENI ISCRIZIONE ALBO Nº 530

PEM - PIANO BAITE: SCHEDE NUOVE

SCHEDA N°	LOCALITA'	P.ED./P.FOND.	VARIANTE N°
MEZ03-89	REDASEGA	p.ed. 605/2-606	8
MEZ03-90	REDASEGA	p.ed. 605/1	9

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

	area omogenea	MEZ 03	edificio n. 089	c. c. MEZZANO	partice	lla . 605/2-606	riferimenti	i fotografie DA	L MEZ03089	O AL MEZ03092	
	accessibilità attuale	pos	sti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni		murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata		terni			altre		muretti		di sostegno	
						antic				S	
enz											
rtin											
Pe											
	iscrizioni					stato elevazioni P	elementi qualificanti	elei	menti degradan	ti	uso attuale
						stato copertura					ex abitativo - ex agricolo
						stato generale P					
					materiali copertura						utilizzo
					-						abbandonato
					leggibilità d	el processo edilizio Media					
					coerenza col j	processo tipologico Media					
					S1	gnificatività storica					
fici	tipo			evoluzione dell'edificio					note		
Edi	B.4			Sovrapposizione stall	a-fienile e fuoco letto, o	con suddivisione in vertica	ile delle funzioni ag	gricole e di			
	ambienti			quelle abitative. Sulla	prozione abitativa pres	senza di una ritonda.					
	Fuoco 2.1.01										
	Letto 2.3.01										
	Stalla 1.2.01										
	Fienile 1.1.6										

prospetto 1 prospetto 2





esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

Area a bosco

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

categoria d'intervento

Ristrutturazione Edilizia

edificio n. 089

Area a bosco

definizione secondo la L.P. 1/2008

Edificio da recuperare

usi potenziali

Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Indicazioni di intervento





altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio B.4. L'edificio dovrà essere ricostruito con le dimensioni planimetriche originarie: ex corpo principale stalla-fienile m.7.20x7.50 (misura valle-fianco) ex corpo casera in aderenza lato Nord m.3.50x7.50 (misura valle-fianco), altezza sottobanchina m. 4.10

La ricostruzione della ritonda dovrà essere del tipo 3.1 sul fianco Nord.

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

	area omogenea MEZ	Z 03 edificio n. 090	c. c. MEZZANO	1	particella . 605/1	rif	ferimenti fotografi	e DAL MEZ0309	93 AL MEZ03096	
	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazio	oni rec	inzioni	murature	costruzioni accessorie
Pertinenze	veicolare limitata	esterni			altre		mu	uretti	di sostegno	
	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qual	lificanti	elementi degrada	nnti	uso attuale
					stato copertura					ex abitativo
					stato generale	P				
				materiali copertu	ra					utilizzo
										abbandonato
				legg	gibilità del processo edilizio Med	lia				
				coere	enza col processo tipologico Med	ia				
					significatività storica					
icio	tipo		evoluzione dell'edificio					note		
Edif	F.3			ura, caratterizzato	o dalle ridotte dimensioni e d	alla destinazione	e d'uso esclusiva			
	ambienti		abitativa "fuoco".							
	Fuoco1.3.5									

prospetto 1 prospetto 2 Indicazioni di intervento





esistenza del vincolo Beni Ambientali previsioni PRG

no Area a bosco

proposta di vincolo Beni Ambientali definizione secondo la L.P. 1/2008

Edificio da recuperare

categoria d'intervento usi potenziali

Ristrutturazione Edilizia

Uso tradizionale





altre prescrizioni specifiche

L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio F.3. L'edificio dovrà essere ricostruito con le dimensioni planimetriche originarie: ex corpo casera m.5.10x3.90 (misura valle -fianco) altezza sottobanchina m.2.60